



MOVITECNICA

Movemos la industria


ACCESORIOS PARA FAJAS TRANSPORTADORAS

ASGCO®

Complete Conveyor Solutions


• Sistemas y aplicaciones del Limpiador de Correa Primario

Super Skalper




- Tubo de montaje y gran hoja resistente y de cambio rápido
- Tensor EZ-Torque
- Tensores duales
- Perfil mejorado de la hoja

Skalper MDX



- Hoja de cambio rápido
- Palanca exclusiva de la leva de torsión
- Segmentos ajustables
- Disponible con tensor Spring-Shoc

Skalper III



- Hoja de cambio rápido
- Tensor Force-1
- Sistema Skalper III
- Perfil mejorado de la hoja

SISTEMAS DE LIMPIADORES PRIMARIOS DE CORREA


		Mini-Skalter	Skalter	E-Z Skalper	Super Skalper	Skalper MDX
Resumen de		Ideal para poleas pequeñas o espacios reducidos, ofreciendo eficiencia donde el tamaño es crucial.	Elimina eficazmente el material adherido en bandas, con eficiencia comprobada a nivel mundial.	Elimina material adherido en entornos exigentes, con hoja diseñada para gran capacidad y fácil mantenimiento	Elimina grandes volúmenes de material adherido en correas de alta velocidad y aplicaciones exigentes.	Está diseñado para transporte de alta velocidad y tonelaje en minería superficial y
	Ancho de la correa	18" - 48" (46 - 122cm)	18" - 96" (46 - 244cm)	18" - 96" (46 - 244cm)	36" - 96" (91 - 244cm)	36" - 96" (91 - 244cm)
	Velocidad de la correa	<600 fpm	<1000 fpm	<1000 fpm	<1400 fpm	<1400 fpm
	Diámetro de la polea primario	8" - 16" (20 - 41cm)	16" - 24" (41 - 61cm)	16" - 30" (41 - 76cm)	24" - 36" (61 - 91cm)	24" - 48" (61 - 122cm)
Tensores Primarios Disponibles	Force-1	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO
	E-Z Torque	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO
	Air-Shoc (prim.)	NO	NO	NO	SÍ	SÍ
	Mine-Shoc (prim.)	NO	NO	NO	SÍ	SÍ
Tensores Secundarios Dobles Disponibles	Bolt-Up	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.
	Duo Spring	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.
	Air-Shoc (sec.)	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.
	Mine-Shoc (sec.)	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.
Condiciones de la Correa	¿Es apta para correa reversible?	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ
	¿Las abrazaderas son compatibles?	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	
Opciones de la Hoja Primario	Skalper IV	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	Skalper III	SÍ	SÍ	NO DISP.	NO	NO
	Skalper II	SÍ	SÍ	NO DISP.	SÍ	SÍ
	Skalper HT	SÍ	SÍ	NO DISP.	SÍ	SÍ
	Skalper UHT	SÍ	SÍ	NO DISP.	SÍ	SÍ
	Skalper XC	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	SÍ	SÍ
	E-Z Skalper	NO DISP.	NO DISP.	SÍ	NO DISP.	NO DISP.



Razor-Back



Razor Back MDX



Chevron



Caja de Lavado



SISTEMAS DE LIMPIADORES SECUNDARIOS DE CORREA

		Toro	Razer-Back	Razer-Back MDX	Limpiador Chevron
Resumen de		Eficaz, flexible y apto para correas eversibles, con cartucho de hojas de fácil reemplazo.	Tiene hojas reemplazables y autoajustables, con o sin carburo de tungsteno, para una limpieza eficiente.	Limpiador robusto, ideal para transporte en minería de alta velocidad y entornos exigentes.	Usa discos de caucho y lengüetas giratorias para remover material en correas con cheurones de forma eficiente.
Ancho de la correa		18" - 96" (46 - 244cm)	18" - 72" (46 - 183cm)	36" - 96" (91 - 244cm)	18" - 96" (46 - 244cm)
Velocidad de la correa		<800 fpm	<800 fpm	<1400 fpm	<600 fpm
Diámetro de la polea primario		NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.
Tensores Primarios Disponibles	Force-1	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.
	E-Z Torque	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.
	Air-Shoc (prim.)	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.
	Mine-Shoc (prim.)	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.
Tensores Secundarios Dobles Disponibles	Bolt-Up	SÍ	SÍ	NO	NO DISP.
	Duo Spring	SÍ	SÍ	NO	NO DISP.
	Air-Shoc (sec.)	NO	NO	SÍ	NO DISP.
	Mine-Shoc (sec.)	NO	NO	SÍ	NO DISP.
Condiciones de la Correa	¿Es apta para correa reversible?	SÍ	NO	NO	SÍ
	¿Las abrazaderas son compatibles?	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Opciones de la Hoja Secundaria	Uretano TORO	SÍ	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.
	F-Tips TORO	SÍ	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.
	C-Tips TORO	SÍ	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.
	F-Tips	NO DISP.	SÍ	NO DISP.	NO DISP.
	C-Tips	NO DISP.	SÍ	NO DISP.	NO DISP.
	V-Tips	NO DISP.	SÍ	NO DISP.	NO DISP.
	F-Tips MDX	NO DISP.	SÍ	SÍ	NO DISP.
	C-Tips MDX	NO DISP.	SÍ	SÍ	NO DISP.
	V-Tips MDX	NO DISP.	SÍ	SÍ	NO DISP.

• Alineadores

Rueda tensora de retorno plana Tru-Trainer



Rueda tensora de retorno en V doble Tru-Trainer



Rueda loca de uretano de doble retorno Tru-Trainer



Tru-Trainer Rueda tensora cónica para canaletas



Slide-Ler de un solo lado




• Cama de impacto


Cama de impacto



Transportador de cama deslizante Slide-N-Roll



Pro-Zona



Cinta transportadora de casete de rodillos con cama de impacto y deslizador



Plataforma elevadora Arado desviador




Camas de impacto para trabajos de cantera



• Complementarios

Sistema MDX de montaje con abrazadera (para uso minero)



Sistema de montaje con abrazadera de doble manija estándar



Compuesto sellador para faldones de transportadores Dura-Seal



Compuestos de sellado para faldones de transportadores Tri-Seal



Compuestos de sellado para aldones de transportadores Multi-Seal



Sistema de zócalo cerrado



• prensas Vulcanizadoras

Prensa de vulcanización
Vul-Con Serie EZ



Prensa de vulcanización
seccional Vul-Con



Empalme de tornillo
Grizzly



Herramientas y
accesorios VUL-CON



Adhesivos de unión en frío



Empalme de tornillo con
bisagra Grizzly




• Recubrimientos Metálicos


Revestimientos de uretano
para canoas DURA-TUFF




Revestimientos magnéticos
de uretano X-Wear



Parches magnéticos
de uretano X-Wear



Revestimientos cerámicos
antidesgaste para
transportadores de
minería X-Wear




Barras de desgaste
para transportadores
con tapa de pantalla
Armorite Grizzly




Transportador liso
Armorite
Placas de desgaste




Puntas para cuchillas y
tritadoras de cintas
transportadoras Armorite



Botones de desgaste
para transportadores
Armorite



Barras de desgaste
para transportadores
Armorite Chocky



• Equipos de Seguridad


Elevador de banda
transportadora Safe-Guard



Puertas de inspección de
canaletas transportadoras
Safe-Guard



Abrazaderas de
cinta transportadora
Safe-Grip





 Perú

 info@movitecnica.com.pe

 +51 969 336 875

 www.movitecnica.com.pe

Escanea para obtener
más información



DISTRIBUIDOR OFICIAL

